


CATALOGUE 2026



**METTEZ DU BOIS**

*dans vos idées.*





# DISTRIBOIS

## L'EXPERTISE BOIS EN MARTINIQUE

Négoce & fabrication locale



### Qui sommes-nous ?

Fondée en Martinique, DISTRIBOIS est une entreprise locale spécialisée dans le négoce de **bois, panneaux et quincaillerie**, ainsi que dans la fabrication de solutions d'**agencement et de charpente** sur mesure.

Nous accompagnons chaque projet, du gros œuvre à la finition, avec des produits et un savoir-faire adaptés aux contraintes du climat tropical.



Magasin & atelier - Le Lamentin

### Nos métiers



#### Négoce bois & panneaux

Bardages, terrasses, charpentes, panneaux mélaminés.



#### Quincaillerie

Spécialiste bois et agencement. Plus de 1000 références.



#### Atelier de fabrication

Usinage, découpe et fabrication de charpentes, caissons et tiroirs sur mesure.

### Nos atouts



#### Durabilité

Des produits adaptés au climat tropical



#### Délai

Fabrication locale sous 15 jours



#### Sur-mesure

Des solutions adaptées à vos projets.

LAMENTIN . DUCOS

05 96 39 88 44

[www.distribois-martinique.com](http://www.distribois-martinique.com)

# COMPAGNIE DES BOIS DES CARAIBES



## NÉGOCE, FABRICATION ET MENUISERIE

Le savoir-faire bois adapté à nos climats tropicaux.

### Qui sommes-nous ?

**Depuis 1991, CBC est la référence du bois en Martinique.**

La plus large gamme d'essences de bois, sélectionnées et adaptées à tous les usages, du gros œuvre à la finition. Un atelier équipé pour le rabotage, l'usinage, l'assemblage et la fabrication sur mesure.

Nous accompagnons les professionnels comme les particuliers sur chaque projet, avec un savoir-faire local, une fabrication sur mesure et une parfaite maîtrise des contraintes du climat tropical.



### VOTRE PARTENAIRE BOIS

Essences de bois - Classes 1 à 5

Un atelier de transformation

Quincaillerie et matériaux composites

### Nos services



#### Négoce bois & quincaillerie

Nos experts vous conseillent, étudient vos plans et réalisent vos chiffrages pour des projets fiables et maîtrisés.



#### Usinage & fabrication

Dans notre atelier vos bois sont rabotés et façonnés, puis assemblés selon votre projet.



#### Retrait & Livraison

Retrait en magasin, livraison sur chantier ou à domicile : nous nous adaptons à vos contraintes logistiques.





## Du croquis à l'ouvrage fini

Chez CBC, nous transformons vos idées en réalisations concrètes.

À partir d'un plan d'architecte ou d'un simple dessin, nous concevons, modélisons et fabriquons des ouvrages bois sur mesure dans notre atelier en Martinique.

Nous accompagnons professionnels et particuliers à chaque étape du projet.

## Nos forces

**+35**

Ans d'expertise

**+100**

Références en stock

**350 m<sup>2</sup>**

Atelier équipé

**+1500**

Projets réalisés chaque année

## La référence bois en Martinique



### Durabilité

Des essences et produits adaptés au climat tropical.



### Local

Savoir-faire artisanal peyi



### Innovation

Des solutions modernes pour la construction et la menuiserie

**ROBERT - Z.A LA SEMAIR - 97232**

[www.cbc-martinique.com](http://www.cbc-martinique.com)

Email: [cbc@cbc972.com](mailto:cbc@cbc972.com)

Fix : 05 96 65 45 26

Whatsapp : 06 96 40 42 00

# LES AVANTAGES DU BOIS

## UN ATOUT CLIMATIQUE

Le bois est un matériau renouvelable.

Contrairement à la plupart des matériaux de construction, le bois stocke plus de CO<sub>2</sub> qu'il n'en émet lors de sa transformation.


**1 m<sup>3</sup> de bois = 1 tonne de CO<sub>2</sub> stockée**

Naturellement recyclable et biodégradable, le bois peut être :

- réutilisé
- transformé
- valorisé énergétiquement

## AVANTAGES ECONOMIQUES

- Légèreté des matériaux : Fondations plus simples et moins coûteuses.
- Chantiers plus rapides : Réductions des délais et des coûts de main-d'oeuvre.
- Excellente performance thermique : Économies d'énergie sur le long terme.



## AVANTAGES TECHNIQUES

### EXTREMEMENT DURABLE

Bien entretenu, le bois dure des décennies. Il se répare et se rénove facilement, prolongeant considérablement sa durée de vie.

### EXCELLENT ISOLANT NATUREL

- Régule naturellement la température intérieure
- Limite la transmission de chaleur
- Absorbe les sons et réduit les nuisances acoustiques

### RESISTANT ET FLEXIBLE

- Anti sismique : Sa souplesse le rend idéal en zones à risques.
- Grande flexibilité architecturale : il s'adapte à tous les styles et formes, du béton à l'acier, de l'aluminium au verre.
- Il facilite les extensions et s'intègre sur terrains complexes.

## AVANTAGES ESTHETIQUES ET SENSORIELS

Le bois crée une atmosphère naturelle, chaleureuse et apaisante. Chaque essence offre une couleur, une texture et un veinage uniques.

Des études montrent que la présence du bois :

- Réduit le stress
- Améliore la concentration
- Favorise le bien-être général

Le bois absorbe et restitue naturellement l'humidité, améliorant la qualité de l'air intérieur

Il s'intègre aussi bien dans les maisons traditionnelles que dans les architectures contemporaines ou design, offrant une grande liberté créative.

# NOS PARTENAIRES

Des marques de référence, sélectionnées pour leur fiabilité, leur innovation et le respect de nos valeurs.

**Fiberdeck**

**INDEX**  
A PERFECT FIXING

**Makita**

**OWATROL**

**SWG**  
Schraubenwerk Gaisbach GmbH

**FORTEX**

**CABEX**

**I.N.G. FIXATIONS**

**STANLEY**

**ubbink**

**suki.**

**HECO**  
SCHRAUBEN

**TORBEL**  
.com

**SIMPSON**  
Strong-Tie

**Emfi**

**YEED**

L'exigence de qualité commence par le choix de nos partenaires.

# SOMMAIRE

DÉCOUVREZ L'UNIVERS CBC  
& DISTRIBOIS

- ✓ BOIS
- ✓ AGENCEMENT
- ✓ QUINCAILLERIE
- ✓ ATELIERS DE FABRICATION



## BOIS DE CONSTRUCTION

PIN TRAITÉ	11
LAMELLE COLLE	12
BOIS EXOTIQUE	13
FABRICATION	15-17
CONNECTEURS BOIS	18

---

## BARDAGES

BARDAGES BOIS	20
HABILLAGES DE FAÇADE	21
ACCESSOIRES	22

---

## AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

LAMBRIS	24
PARQUETS	25
HABILLAGES MURAUX	25
TASSEaux MOULURES	26

---

## STRUCTURES BOIS

NOTRE SAVOIR-FAIRE	28-29
RÉALISATIONS 2025	30-35
CONNECTEURS	36

## TERRASSES

LAMES DE TERRASSE	38-40
STRUCTURES	41
GARDE-CORPS	42

---

## BRISES VUES, CLÔTURES

PANNEAUX	44
BRISES VUES	45-46
CLÔTURES	47
PORTAILS	48

---

## MENUISERIES

PANNEAUX DÉCORATIFS	52
MDF HYDROFUGE	53
LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ	53
AGENCEMENT	54-59

---


## QUINCAILLERIE

ELECTROPORTATIFS	61-62
OUTILLAGES À MAIN	63
COLLES ET MASTICS	64
VIS ET POINTES	65-66
TRAITEMENTS	67-70



# BOIS DE CONSTRUCTION

PIN TRAITÉ	P 11
LAMELLE COLLE	P 12
BOIS EXOTIQUE	P 13
FABRICATION	P 15-17
CONNECTEURS BOIS	P 18



# PIN TRAITÉ

DURABILITÉ, RÉSISTANCE ET ADAPTABILITÉ  
POUR TOUTES VOS STRUCTURES BOIS.

## SECTION RECTANGULAIRE TRAITÉ CL4 - MASSIF

LONGUEUR DE 2 M À 6 M

34 x 42 mm

34 x 95 mm

34 x 145 mm

34 x 195 mm

46 x 70 mm

46 x 95 mm

46 x 120 mm

46 x 145 mm

46 x 195 mm

70 x 95 mm

70 x 115 mm

70 x 145 mm

70 x 195 mm



## LAME LISSE TRAITÉ CL4

LONGUEUR DE 2 M À 4 M

22 x 42 mm

22 x 70 mm

22 x 95 mm

22 x 115 mm


22 x 145 mm

22 x 195 mm

## VOLIGES TRAITÉ CL3

LONGUEUR DE 5,10 M

18 x 200 mm



**SCIAGE RUBAN POUR  
UN ASPECT  
AUTHENTIQUE !**



## LITEAUX TRAITÉ CL3 - BRUT

LONGUEUR DE 3,60 M À 6 M

14 x 40 mm

25 x 50 mm

32 x 50 mm

50 x 50 mm

50 x 75 mm



## POTEAUX MASSIF RABOTÉ

LONGUEUR DE 2 M À 6 M

46 x 46 mm

70 x 70 mm

90 x 90 mm



Réalisation : GAUDOT CHARPENTE

*Des bois traités pour durer — parfaits pour vos  
charpentes, ossatures et projets extérieurs.*

# LAMELLÉ-COLLÉ

RÉSISTANCE ET STABILITÉ POUR VOS CHARPENTES  
ET STRUCTURES HAUTES PERFORMANCES.

## SECTION RECTANGULAIRE

LONGUEUR DE 2,50 M À 8 M

35 x 450 mm
45 x 245 mm
70 x 115 mm
70 x 145 mm
70 x 195 mm
70 x 220 mm
70 x 250 mm
100 x 270 mm
100 x 315 mm

## POTEAUX LAMELLÉ COLLÉ

LONGUEUR DE 2,50 M À 8 M

90 x 90 mm
120 x 120 mm
140 x 140 mm
190 x 190 mm



CAPACITÉ DE CHARGE  
**JUSQU'À 80% PLUS**  
ÉLEVÉE QUE LE BOIS  
MASSIF.

Réalisation : **BATI ART**



# BOIS EXOTIQUE

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE  
NATURELLE POUR VOS OUVRAGES DE PRESTIGE

## AVIVÉ BRUT

ESSENCES

LONGUEUR DE 2 M À 6 M

ANGELIQUE	27 x 50 mm	41 x 50mm	54 x 54mm	80 x 80mm	100 x 100mm
COURBARIL	27 x 100 mm	41 x 100mm	54 x 80mm	80 x 100mm	125 x 125mm
MUIRACATIARA	27 x 120 mm	41 x 150mm	54 x 100mm	80 x 120mm	150 x 150mm
OKAN	27 x 150 mm	41 x 120mm	54 x 120mm	80 x 150mm	200 x 200mm
	27 x 200 mm	41 x 200mm	54 x 150mm	80 x 200mm	
	27 x 250 mm	41 x 250mm	54 x 200mm	80 x 250mm	
	27 x 300 mm	41 x 300mm	54 x 250mm		
		41 x 350mm	54 x 300mm		
			54 x 350mm		

**RABOTAGE, USINAGE, FAÇONNAGE**  
SUR DEMANDE



PLUS DENSE  
PLUS ROBUSTE  
NE CRAINT PAS  
LES TERMITES

Réalisation : **GAUDOT CHARPENTE**

*Des bois naturellement durables, adaptés à notre climat tropical*



Réalisation : **GREEN CONCEPT**  
DALLAGE BOIS EXOTIQUE



## BARDEAUX

BOTTE 1.85M<sup>2</sup>  
ESSENCES

WAPA



  
ubbink

## PAREPLUIE MULTIVAP 200

75 M2 / ROULEAU

1,50 m x 50 ml



## ISOLANT DUOREFLEX 200

15 M2 / ROULEAU

1,20 x 12,50 m



# VOLETS BOIS



AUTHENTICITÉ, DURABILITÉ ET CHARME DU BOIS POUR VOS FERMETURES SUR MESURE.

## LAME À VOLET ET ÉCHARPE



### PIN TRAITÉ CL4

LONGUEUR DE 2,40 M ET 3 M

21 x 90 mm

### BOIS EXOTIQUE

LONGUEUR DE 1,50 M À 3 M

20 x 90 mm



CHOISISSEZ LA FACILITÉ AVEC DES **VOLETS ASSEMBLÉS STANDARDS** OU **SUR MESURE** PAR CBC !



Réalisation : **CBC**



Réalisation : **LA BOISERIE**

## VOLETS PERSIENNÉS



Réalisation : **LI POSE**



ACCESSOIRES  
ACIER OU INOX



Réalisation : BRENEOL CARAIBES

ARRÊT  
MARSEILLAIS



BARRE ANTI-  
EFFRACTION



ESPAGNOLETTE



BUTÉE



GOND À VISSER



GOND SCHELEMENT  
CHIMIQUE



GOND PLATINE  
QUEUE DE CARPE



PENTURE DROITE



GOND PLATINE  
DROIT



VERROU  
BAÏONNETTE



VERROU POIRE



PENTURE Q CARPE



CHARNIÈRE  
GRAND VENT



CREMONE



PAUMELLE



COMPAS



TOUTE LA GAMME EN MAGASIN  
ACIER ET INOX

## CONSOLES / LIENS

DROITS ET CINTRÉS  
LONGUEUR DE 850 MM

46 x 145 mm

70 x 145 mm



DISPONIBLE EN  
**PIN TRAITÉ CLASSE 4**  
ET **BOIS EXOTIQUE**



## POTEAUX

LONGUEUR DE 2M50 À 6M

70 x 70 mm

90 x 90 mm

115 x 115 mm

140 x 140 mm

190 x 190 mm

### USINAGES ET FINITIONS

À LA DEMANDE



Réalisation : **LA BOISERIE**

# CONNECTEURS BOIS ET ACCESSOIRES

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**



SABOTS À AILES  
EXTÉRIEURES  
**ACIER ET INOX**



RONDELLE CARRÉE  
**INOX**



PLAQUES À  
GRIFFES  
**ACIER**



SABOTS À AILES  
INTÉRIEURES  
**ACIER ET INOX**



PLAQUES  
PERFORÉES  
**ACIER**



FEUILLARDS  
PERFORÉS  
**ACIER**



ÉQUERRES  
D'ASSEMBLAGE  
**ACIER ET INOX**



ÉQUERRES DE  
CHAISE PLATE  
**ACIER**



ÉQUERRES DE  
CHAISE  
**ACIER**



PIEDS DE POTEAU  
CARRÉ SUR PLATINE  
**ACIER**



PIEDS DE POTEAU  
RÉGLABLES  
**INOX A2**



PLATINES À  
ENFONCER  
**ACIER**



PIEDS DE POTEAU  
EN ÂME RÉGLABLES  
**ACIER ET INOX**



ÉTRIERS À ÂME  
INTERIEURE  
**ACIER ET INOX**



GRILLES ANTI-  
RONGEURS  
**ACIER**



PLATINES EN U +  
TIGE  
**GALVA**



PLATINES CARRÉE  
**GALVA**



ÉQUERRES  
RENFORCÉES  
**ACIER**



DEMI SABOTS  
**ACIER**



PATTES DE SOLIVAGE  
**ACIER**



POINTES  
CRANTÉES  
**INOX**

**TOUTE LA GAMME EN MAGASIN**  
ACIER ET INOX

# BARDAGES

BARDAGES BOIS	P 20
HABILLAGES DE FAÇADE	P 21
ACCESSOIRES	P 22



# BARDAGES BOIS

ESTHÉTIQUE CHALEUREUSE ET PROTECTION  
DURABLE POUR VOS FAÇADES EXTÉRIEURES

## PIN DU HONDURAS

Le pin du honduras subit un traitement en autoclave « vide et pression » afin de l'imprégner jusqu'au cœur par des agents de conservation. Il est ainsi protégé efficacement contre l'humidité, les champignons et les insectes.

### CARACTÉRISTIQUES

20 x 170 mm - Lg 3,70 à 4,90 m



## PIN TRAITÉ CLASSE 4

Le bardage en pin traité classe 4 est un choix populaire pour de nombreux projets de revêtement extérieur. Ce matériau offre une combinaison de durabilité, de polyvalence et de coût abordable, ce qui en fait une option attrayante.

### CARACTÉRISTIQUES

21 x 132 mm - Lg 2,95 à 5,36 m



## BOIS EXOTIQUE

Le bardage en bois exotique va des teintes allant du brun doré au rouge profond et une texture lisse-texturée. Naturellement dense et durable face aux intempéries. Polyvalent, il s'adapte à différents styles architecturaux.

### CARACTÉRISTIQUES

22 x 135 - Lg 2,00m à 3,65 m



## MÉLÈZE CLASSE 3 KD

Un bardage bois claire-voie est l'une des grandes tendances design utilisées par les architectes. Le mélèze est une essence de bois prisée pour sa robustesse et sa résistance naturelle aux agressions climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES

27 x 145 mm - Lg 4,00 m



Réalisation : LA BOISERIE

# HABILLAGES DE FAÇADE

MODERNISEZ VOS MURS AVEC DES SOLUTIONS ÉLÉGANTES ET RÉSISTANTES AUX INTEMPÉRIES

## FORTEX

Le Fortex est un revêtement extérieur fabriqué en PVC, facile et surtout rapide en installation sur toutes façades neuves et rénovations.

Il est extrêmement résistant aux intempéries et aux rayons UV, ce qui lui permet de conserver sa couleur et son aspect d'origine pendant de nombreuses années sans se décolorer ni se détériorer et est très facile d'entretien.



Réalisation : BATI ART

### NUANCIER



Blanc



Crème



Gris

AUTRES COLORIS  
SUR COMMANDE



LONGUEUR DE 5 M À 5,80 M

17 x 333 mm



ENTRETIEN FACILE  
INSTALLATION RAPIDE

## Fiberdeck

L'habillage WEO 35 est un revêtement de façade en bois composite offrant une excellente résistance aux intempéries, une grande durabilité et une facilité d'installation. Sa composition écologique et son aspect esthétique naturel en font une option attrayante pour ceux qui recherchent un revêtement extérieur durable.



### CARACTÉRISTIQUES

33 x 170 mm - Lg 2,90 m



Résiste aux UV



95% de déchets recyclés

### NUANCIER



Teck




Ipé



Gris clair



Cédar



Réalisation : MARA 22

# ACCESSOIRES

FINITIONS IMPECCABLES POUR DES FAÇADES STABLES, DURABLES ET SOIGNÉES



## CORNIÈRES PIN TRAITÉ CLASSE 4 BOIS EXOTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

68 x 68 mm - Lg 3,00 m



## LITEAUX TRAITÉ CL3 - BRUT

LONGUEUR DE 3,60 M À 6 M

14 x 40 mm

25 x 50 mm

50 x 50 mm

50 x 75 mm



## GOUTTE D'EAU PIN TRAITÉ CLASSE 4

CARACTÉRISTIQUES

46 x 70 mm - Lg 3,00 m



## CONTRE-LATTE TRAITÉ CL3 - BRUT

CARACTÉRISTIQUES

14 x 40 mm - Lg 3,60 m



## PAREPLUIE MULTIVAP 200

CARACTÉRISTIQUES

1,50 m x 50 ml - (75m<sup>2</sup>)



## PANNEAU OSB ANTI-TERMITES

ÉPAISSEUR 13 MM

2,8 m x 1,196 m

## FINITIONS SATURATEURS, LASURES



RETROUVEZ LA GAMME

PAGE 68



Réalisation : LYCÉE LA JETÉE

# AMENAGEMENTS D'INTÉRIEURS

LAMBRIS	P 24
PARQUETS	P 25
HABILLAGES MURAUX	P 25
TASSEAUX MOULURES	P 26



# LAMBRIS

CHALEUR ET AUTHENTICITÉ POUR SUBLIMER VOS MURS INTÉRIEURS

## SAPIN CLASSE 3

Il bénéficie d'un traitement en autoclave assurant une protection efficace contre l'humidité, les champignons et les insectes. Il est parfaitement adapté aux aménagements intérieurs soumis à des variations climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES

15 x 135 mm - Lg 4,45 m



## PITCHPIN

Essence résineuse dense et stable, le pitchpin offre un excellent compromis entre esthétique, durabilité et facilité de mise en œuvre. Son veinage marqué apporte du caractère aux intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES

10 x 65 mm - Lg 2,15 et 3,05 m



## COURBARIL

Bois exotique naturellement durable, le courbaril se distingue par sa grande résistance mécanique et son rendu chaleureux. Idéal pour des ambiances intérieures haut de gamme.

### CARACTÉRISTIQUES

10 x 90 mm - Lg 1,20 et 3,00 m



JOUER SUR LES COULEURS AVEC DES PRODUITS DE FINITIONS TEINTÉS OU DES PEINTURES

FINITIONS  
SATURATEURS, LASURES



RETROUVEZ LA GAMME  
PAGE 69

# PARQUETS ET HABILLAGES MURAUX

## PARQUETS MASSIFS

### PLANCHER PIN CLASSE 4

CARACTÉRISTIQUES

27 x 135 mm



### SUCUPIRA VERNIS

CARACTÉRISTIQUES

19 x 127 mm



### CUMARU VERNIS

CARACTÉRISTIQUES

15 x 120 mm



### DALLE OSB3

ÉPAISSEUR 18 MM


2,5 m x 0,675 m

ANTI-TERMITES,  
RAINURES LANGUETTE



RÉSISTANCE AU  
**PASSAGE INTENSIF**  
GARANTIE PAR 7  
COUCHES DE VERNIS

## HABILLAGES MURAUX



CARACTÉRISTIQUES


17x 250 mm - Lg 2,65 m



PIN TORRÉFIÉ  
FEUTRE NOIR



PIN NATUREL  
FEUTRE GRIS



Réalisation :  
**ROUXEL DOM**

Réalisation : **CAA**

# TASSEAUX & MOULURES

RELIEF, DESIGN ET FINESSE POUR SUBLIMER VOS DÉCORS INTÉRIEURS

## PIN TRAITÉ CLASSE 4

## BOIS EXOTIQUE



### BAGUETTES D'ANGLES

LONGUEUR DE 2,40 M ET 3 M

20 x 20 mm  
23 x 23 mm  
28 x 28 mm  
34 x 34 mm  
47 x 47 mm  
68 x 68 mm

28 x 28 mm  
45 x 45 mm  
70 x 70 mm



### TASSEAUX RABOTÉS

LONGUEUR DE 2 M ET 3 M

10 x 40 mm  
10 x 50 mm  
13 x 38 mm  
15 x 30 mm  
15 x 50 mm  
20 x 50 mm

13 x 27 mm  
15 x 35 mm  
15 x 40 mm  
20 x 20 mm  
22 x 50 mm



### QUARTS DE ROND

LONGUEUR DE 2,40 M

Rayon 10 mm  
Rayon 17 mm  
Rayon 20 mm  
Rayon 23 mm  
Rayon 28 mm

Rayon 9 mm  
Rayon 17 mm



### CHAMPLATS

LONGUEUR DE 2,40 M

6 x 20 mm  
6 x 23 mm  
6 x 28 mm  
6 x 33 mm  
6 x 38 mm  
8 x 50 mm

5,5 x 28 mm  
5,5 x 38 mm



### PLINTHES

LONGUEUR DE 2 M ET 3 M

10 x 68 mm

10 x 70 mm  
10 x 90 mm

## SECTIONS SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE



### CORNIÈRES ALUMINUM

LONGUEUR DE 2,50 M

20 x 20 mm  
25 x 25 mm  
30 x 30 mm

# STRUCTURES BOIS

NOTRE SAVOIR-FAIRE	P 28-29
RÉALISATIONS 2025	P 30-35
CONNECTEURS	P 36



# Conception & fabrication locale sur-mesure

*De l'idée au chantier, des structures bois prêtes à assembler*

Chez Distribois et CBC, la conception et la fabrication sont intégrées au cœur de notre savoir-faire.

Nous réalisons des structures bois sur-mesure, fabriquées localement dans nos ateliers, pour offrir des ouvrages fiables, durables et prêts à être montés.



## Nos structures bois sur-mesure :

- Charpentes bois
- Pergolas, kiosques
- Abris et structures sur-mesure



# Notre méthode, du projet au montage



1

## VOTRE PROJET

Vous venez avec une idée, un croquis ou un besoin précis :  
Charpente, kiosque, pergola, abri ou structure bois.



2

## CONCEPTION SUR LOGICIEL

Votre projet est dessiné par nos dessinateurs sur logiciel de conception.  
Dimensions, sections, pentes, finitions :  
tout est validé avant fabrication.



3

## FABRICATION LOCALE

Toutes les pièces sont taillées sur place, dans nos ateliers en Martinique :

- Pin traité à l'atelier du Lamentin
- Bois exotique à l'atelier du Robert



4

## TRANSPORT

Les éléments sont livrés sur chantier, prêts à assembler, accompagnés d'un plan de montage.  
**La mise en œuvre doit être assurée par un charpentier.**

# RÉALISATION CBC PERGOLA PISCINE

## ESSENCES

BOIS EXOTIQUE

## DIMENSIONS SUR-MESURE

LONGUEUR : 2,42 M  
PROFONDEUR : 2,42 M

## CARACTÉRISTIQUES



- Poteaux : 120x120 mm
- Sablières : 45x140 mm
- Chevrons : 45x90 mm
- Liens : Droit

## QUINCAILLERIE

- Visserie : Inox
- Fixation : Platine

## OPTION

LATTAGE BRISE SOLEIL



Réalisation : **CBC**  
Montage et pose : **SUN PISCINE**

# RÉALISATION DISTRIBOIS KIOSQUE MODULAIRE - 3 TRAVÉES

## ESSENCES

PIN TRAITÉ CL4

## NOMBRES DE PENTES

2

## DIMENSIONS SUR-MESURE


LONGUEUR : 12,23 M  
PROFONDEUR : 3,35 M

## CARACTÉRISTIQUES

- Poteaux : 140x140 mm - Lg : 3m00
- Sablières : 70x145 mm
- Chevrons : 70x95 mm
- Liteau de couverture : 34x42 mm
- Liens : Droit

## QUINCAILLERIE

- Visserie : Inox
- Fixation : Platine





# RÉALISATION CBC HANGAR OSSATURE BOIS

## ESSENCES

PIN TRAITÉ CL4

## NOMBRES DE PENTES

2

## DIMENSIONS SUR-MESURE

LONGUEUR : 15 M  
PROFONDEUR : 10 M

## CARACTÉRISTIQUES

### Charpente :


- Poteaux : 150x150 mm
- Sablières : 70x145 mm
- Chevrons : 70x115 mm
- Liens : Cintré
- Planche de rive : 27x245 mm
- Liteau de couverture : 50x75 mm

### Ossature murs :

- Montant intermédiaire : 70x115 mm
- Traverses : 70x115 mm
- Contre latte : 14x40
- Parepluie
- Bardage : Montana

## QUINCAILLERIE

- Visserie : Inox
- Fixation : Tige filetée



Réalisation : **CBC**  
Montage et pose : **BATI ART**

# RÉALISATION DISTRIBOIS KIOSQUE ADOSSÉ - EXTENSION BOIS

## ESSENCES

PIN TRAITÉ CL4

## NOMBRES DE PENTES

4

## DIMENSIONS SUR-MESURE


LONGUEUR : 5 M  
PROFONDEUR : 3 M

## CARACTÉRISTIQUES

- Poteaux : 140x140 mm
- Moises : 46x145 mm
- Sablières : 70x145 mm
- Chevrons : 70x95 mm
- Liens : Cintré
- Visserie : Inox

## OPTIONS

- Faux plafond PVC : voir P 13
- Planche de rive : 27x220 mm
- Liteau de couverture : 50x75 mm
- Tôle



Réalisation : **DISTRIBOIS**  
Montage et pose : **PRESTA PRO**

# RÉALISATION CBC KIOSQUE

## ESSENCES

BOIS EXOTIQUE

## NOMBRES DE PENTES

4

## DIMENSIONS SUR-MESURE


LONGUEUR : 9 M  
PROFONDEUR : 5,80 M

## CARACTÉRISTIQUES

- Poteaux : 140x140 mm
- Moises : 45x140 mm
- Sablières : 70x140 mm
- Chevrons : 70x90 mm
- Liens : Cintré
- Visserie : Inox

## OPTIONS

- Planche de rive : 23x190 mm
- Liteau de couverture : 45x70 mm




Réalisation : CBC

Réalisation : VAUTHIER CHARPENTE



## CREMAILLERES PERSIENNES



## CONNECTEURS

**suki.**

Les connecteurs à bois emboîtables sont conçus pour simplifier l'assemblage de structures en bois. Ils permettent de réaliser rapidement et à moindre coût vos aménagements extérieurs.

### SECTIONS

70 x 70 mm

90 X 90 mm

90° - ANGLE



90° - 3 DIRECTIONS



90° - 4 DIRECTIONS



105° - 3 DIRECTIONS



TOUTE LA GAMME EN MAGASIN

# TERRASSES

LAMES DE TERRASSE

P 38-40

STRUCTURES

P 41

GARDE-CORPS

P 42



# LAMES DE TERRASSE


CONFORT, STABILITÉ ET LONGÉVITÉ POUR VOS ESPACES EXTÉRIEURS

## CUMARU

Lames de terrasse lisse.

LONGUEUR DE 1,83M À 6,10M

27 x 145 mm




## BALATA

Lames de terrasse lisse.

LONGUEUR DE 2,15M À 6,10M

27 x 145 mm



## PIN TRAITÉ CLASSE 4

Lames de terrasse, une face lisse et une face striée.

LONGUEUR DE 3M À 4,20M

27 x 145 mm



## VIS TERRASSE INOX A4

Tête réduite. Bord de mer. Simple filet.

CARACTÉRISTIQUES

5,0 x 50 mm

5,0 x 60 mm





Réalisation : **JTM MENUISERIE**



Réalisation : **LA BOISERIE**

## ACCESSOIRES

TAPIS DE PROTECTION  
LAMBOURDE



CALES ENTRETOISES



BANDE PROTECTION  
BITUMEUSE



FORETS



CALES CRANTÉES



PLOT PVC



JOINT CAOUTCHOUC



GEOTEXTILE



FIXATION INVISIBLE



PINCE A DECK



**Fiberdeck**



Anti-décoloration



Anti-glisserment



Anti-tâches

LONGUEUR DE 3,60M

22,5 x 145 mm

NUANCIER



Teak



Gris argent

Model MANHATTAN



Actuelle, moderne et technique, cette lame résistante aux tâches et aux UV saura donner du style à votre extérieur.

## ACCESSOIRES

CLIP FIXATION



COBRA START/END



# STRUCTURES TERRASSE

UNE BASE SOLIDE ET FIABLE POUR DES TERRASSES PRÊTES À DURER

## IPN FIBRE DE VERRE



Solution idéale pour des structures de deck durables. Incroyablement robustes, les IPN en fibre de verre ont une résistance exceptionnelle pour une durabilité maximale.

LONGUEUR DE 5,80M

50 x 100 mm

## SOLIVAGE PIN CLASSE 4 / EXOTIQUE

LONGUEUR DE 3M À 6M

45 x 70 mm
45 x 90 mm
45 x 115 mm
45 x 140 mm
45 x 190 mm
70 x 90 mm
70 x 115 mm
70 x 140 mm
70 x 190 mm



## VIS DE FONDATION

Les vis de fondation en spirale pour terrasse offrent une fixation sans béton, rapide et démontable. Résistantes jusqu'à 450 kg, elles sont idéales pour les sols meubles et les remblais. Des outils en location assurent une installation rapide, facilitant ainsi la réalisation de votre terrasse avec efficacité et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

H = 80 et 120 cm  
d = 60 mm



**BOULONNEUSE A CHOC**  
DISPONIBLE A LA LOCATION

# GARDE-CORPS

SÉCURISEZ VOS ESPACES AVEC DES SOLUTIONS ROBUSTES ET ESTHÉTIQUES

MAIN COURANTE ET LISSE BASSE  
PIN CLASSE 4 / EXOTIQUE



**REPRODUCTION SUR  
MESURE DE  
MAIN COURANTE  
AVEC CBC !**



CÂBLE INOX

CÂBLE SOUPLE  
Ø4 MM



SERRE CÂBLE + CHAPE



PITON A OEIL



TENDEUR OEIL-CROCHET



# BRISES VUES, CLÔTURES

PANNEAUX

P 44

BRISES VUES

P 45-46

CLÔTURES

P 47

PORTAILS

P 48



# PANNEAUX

PRÉSERVEZ VOTRE INTIMITÉ AVEC DES SOLUTIONS DÉCORATIVES ET RÉSISTANTES

## PANNEAUX DROIT PIN CLASSE 4 - VIS INOX



L 178 x H 179 cm



L 090 x H 179 cm



L 178 x H 179 cm



L 090 x H 179 cm

## ACCESSOIRES

EQUERRE FIXATION  
INOX



ANCRE DE  
CONTREVENTEMENT



CHAPEAU BOULE



POINTE DE DIAMANT



PLATINE À VISSER



PLATINE A FIXER



# BRISES VUES

PRÉSERVEZ VOTRE INTIMITÉ AVEC DES SOLUTIONS DÉCORATIVES ET RÉSISTANTES

## LATTES OCCULTANTES BOIS EXOTIQUE

LONGUEUR DE 2M

15 x 50 mm

SUR MESURE



## CREMAILLÈRES PIN CLASSE 4 / EXOTIQUE

LONGUEUR DE 1 À 3M

35 x 70 mm

45 x 70 mm

## LAMES PIN CLASSE 4 / EXOTIQUE

LONGUEUR JUSQU'À 4 M

21 x 90 mm

## FIXATIONS

PLATINE A FIXER  
GALVA / INOX

GOUJON D'ANCRAGE




ASSEMBLAGE À LA DEMANDE  
VIS INOX





Réalisation : **METAMORFOSE**

## SUPPORT LAMES ORIENTABLES



Mécanisme pour lames orientables vendu par paire de 20 mm.  
 Il couvre une profondeur de 487 mm et s'utilise avec un système d'ouverture manuel ou motorisé.  
 Fourni avec deux loquets de verrouillage. Il résiste au vent jusqu'à 110km/h.



Réalisation : **Richard MONROUX**

# CLÔTURE

DÉLIMITEZ VOS ESPACES AVEC UN BOIS DURABLE ET ESTHÉTIQUE

## CLOTÛRES

### ESSENCES

PIN CL4
ANGÉLIQUE
ARARACANGA
MOABI
MUIRACATIARA
IROKO

### SECTIONS

20 X 90 MM
20 X 140 MM
20 X 190 MM
35 X 90 MM
35 X 140 MM
35 X 190 MM

**ASSEMBLAGE VIS INOX**  
À LA DEMANDE



Réalisation : **MÉTAYER DOMINIQUE**

# PORTAILS & PORTILLONS

OUVREZ VOS ESPACES AVEC UN BOIS DURABLE  
ET ESTHÉTIQUE

## PORTAILS

ESSENCES

PIN CL4


ANGÉLIQUE

ARARACANGA

MOABI

MUIRACATIARA

IROKO



# MENUISERIES

PANNEAUX DÉCORATIFS	P 52
MDF HYDROFUGE	P 53
LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ	P 53
AGENCEMENT	P 54-59



# L'AGENCEMENT MODULAIRE PROFESSIONNEL

L'AGENCEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION



## L'agencement nouvelle génération

Distriboïs lance son concept d'**agencement modulaire prêt à assembler**.

Les meubles sont usinés localement dans nos ateliers, avec des matériaux certifiés.

Nous vous proposons un accompagnement d'expert, des finitions impeccables et une quincaillerie garantie 20 ans pour rendu professionnel haut de gamme.

**CAISSONS STANDARDS OU SUR MESURE**

## QUALITÉ PRO

### PANNEAUX HYDROFUGE

Robustesse, stabilité, résistance à l'humidité

### CHANTS 0,8 MM

Finition nette et durable

### QUINCAILLERIE BLUM

Garantie 20 ans

# LE MODULAIRE PRÊT À ASSEMBLER

Performance, liberté et robustesse.



caissons bas



caissons hauts




colonnes

## MODULES À COMPOSER POUR :

**Artisans & menuisiers :**

Performance professionnelle, gain de temps.



### LE CHOIX

Configurations  
infinies



### FABRICATION

Usinée localement



### QUALITÉ

Finition parfaite



### SERVICE

Solution  
"sur-mesure"



### LIVRAISON

Sur chantier

## L'alliance du design et de la technique

Nos caissons sont pensés pour offrir une installation simple et un rendu haut de gamme

### Usinage haute précision

- Perçages charnières, rainures coulisses, tourillons, taquets

### Fabrication locale

- Disponibilité immédiate, qualité contrôlée

## Accompagnement expert

Nos spécialistes vous accompagnent dans le choix, la composition et validation technique de votre projet



LA PRÉCISION DES MENUISIERS,  
AU SERVICE DE VOS PROJETS.



# PANNEAUX MELAMINÉS

DESIGN TENDANCE ET FACILITÉ D'ENTRETIEN POUR VOS AGENCEMENTS

## PANNEAUX DÉCORATIFS

### MELAMINÉS

Hydrofuges, ils sont idéaux pour le climat tropical. Leur polyvalence de conception et leur résistance en font un choix parfait pour des projets intérieurs exceptionnels.

#### CARACTÉRISTIQUES

2800x 2070 mm - Ep 16 et 19 mm

### STRATIFIÉS

Ils concilient résistance et décoration intérieure. Ils apportent une solution idéale pour le recouvrement de surfaces moyennement à fortement sollicitées.

#### CARACTÉRISTIQUES

3050 x 1310 mm - Ep 0,8 mm


### CHANTS ABS

Les chants thermoplastiques ABS s'utilisent pour le recouvrement des chants des panneaux à base de bois. Ils apportent une finition parfaite aux panneaux décoratifs.

#### CARACTÉRISTIQUES

23 mm x 75 m - Ep 0,8 mm

#### NUANCIER



Blanc kaolin  
W980



Gris perle  
U763



Gris cachemire  
U7021



Gris ombre  
U963



Noir Mat  
U999



Acacia de Lakeland  
U1277



Chêne Vicenza  
H3157



Chêne Halifax  
Q1180



Noyer de Bourgogne  
U3734

**AUTRES COLORIS**  
SUR COMMANDE




## MDF HYDROFUGE

Panneaux de fibres à densité moyenne, aux propriétés hydrofuges, est le choix idéal pour les pièces à forte humidité relative, telles que les salles de bains et les cuisines. Il peut être ignifugé, cintré, laqué, coloré dans la masse.

### CARACTÉRISTIQUES

2440 x 1220 mm - Ep 15 et 18 mm

### NUANCIER



Blanc



Brut



## LAMELLÉ-COLLÉ ABOUTÉ

Il s'agit d'un panneau lamellé-collé constitué de lames aboutées dans la longueur et contre collées dans la largeur. Esthétique et résistant, il est plébiscité pour la réalisation de plans de travail, dessus de table, meubles, décoration, agencement intérieur...

### CARACTÉRISTIQUES

1100x 4500 mm - Ep 22- 33 - 44 mm

### NUANCIER



Hévéa



Frêne



Cumaru



Acaccia



Maloa Boutique - Le Diamant

# MENUISERIE

QUALITÉ ET PRÉCISION POUR VOS RÉALISATIONS  
INTÉRIEURES SUR MESURE

## TABLES & BANCS



**PLOTS AVEC ÉCORCE EN IROKO  
ET FRÊNE**



# PIED INDUSTRIEL ACIER NOIR MAT

## CARRÉ

### CARACTÉRISTIQUES

35 x 25 cm

71 x 38.5 cm

71 x 58 cm

71 x 78 cm



## CROIX

### CARACTÉRISTIQUES

40 x 40 cm

71 x 58 cm

71 x 78 cm



## TRAPÈZE

### CARACTÉRISTIQUES

60 x 58 x 71cm


80 x 78 x 71 cm




**TOUTE LA GAMME EN MAGASIN**




## CLAUSTRAS



## TÊTE DE LIT ET ÉTAGÈRES



## AGENCEMENT



## DRESSING



## BIBLIOTHEQUE



## MEUBLES SUR MESURE



## CHASSIS & PORTES



# QUINCAILLERIE

ELECTROPORTATIFS	P 61-62
OUTILLAGES À MAIN	P 63
COLLES ET MASTICS	P 64
VIS ET POINTES	P 65-66
TRAITEMENTS	P 67-70



# ÉLECTROPORTATIFS

PUISSANCE, PRÉCISION ET ENDURANCE  
LA QUALITÉ AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

AFFLEUREUSE  
18V

DRT50ZJX3



CLOUEUR  
PNEUMATIQUE

AF506, AN943K, DBN5002



BOULONNEUSE À  
CHOCS

DTW700Z, DTW450Z, ...



SCIE RÉCIPRO

DJR187Z



SCIE  
PLONGEANTE

DSP600ZJ



VISSEUSE À  
CHOCS

DTD173ZJ



TRONÇONNEUSE

DUC353Z



DÉFONCEUSE

RP0900XJ



PERFO-  
BURINEUR

DHR202Z



MEULEUSE

DGA517Z



SOUFFLEUR

DUB362Z



PERCEUSE  
VISSEUSE

DDF489ZJ



The Makita logo, featuring the brand name in a stylized white font on a red background.

## RABOT

DKP180Z



## PONCEUSE POLISSEUSE

9237CB



## SCIE CIRCULAIRE

HS0600



## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

DUC101Z



## GRIGNOTEUSE

JN1601



## PONCEUSE EXCENTRIQUE

DBO180Z



## DÉCOUPEUR PONCEUR

DTM51RMJX3



## SCIE RADIALE

LS1219L



## ACCESSOIRES

### DISQUE À TRONÇONNER



### DISQUE ABRASIF



### PLATEAU PONCEUSE



### MÈCHES À BOIS



### FORET HAPAX + ALÉSOIR Ø4 MM



### EMBOUT VISSAGE



### FORET A METAUX



### MECHE & FRAISE



### LAME RABOT 82 MM



### LAME SAUTEUSE



TOUTE LA GAMME EN MAGASIN

# OUTILLAGES À MAIN

OUTILS ESSENTIELS, ROBUSTES ET PRÉCIS POUR VOTRE QUOTIDIEN

METRE RUBAN



CUTTER



SCIE EGOINE



MARTEAU



CORDEAU TRACEUR



POUDRE À TRACER




CISEAU À BOIS

4-10-12-15-18-20-25-30-35



EQUERRE DE MENUISIER

300 ou 400 mm



NIVEAU



CISAILLE



PIED DE BICHE



BOITE À OUTILS



TRÉTEAU HAUTE CAPACITÉ



SAC A DOS PORTE-OUTILS



TOUTE LA GAMME EN MAGASIN

# COLLES ET MASTICS

ADHÉRENCE OPTIMALE ET FINITIONS PROPRES POUR VOS ASSEMBLAGES

## MASTIC-COLLE PU 403

Destiné au collage de différents matériaux du bâtiment. Idéal pour la réalisation de joints d'étanchéité et de dilatation.



## MASTIC-COLLE PU 50 - INDUSTRIE

Prise rapide, destiné aux travaux de collage et d'étanchéité dans le secteur de l'industrie.



## MASTIC-CONSTRUCTION TRANSLUCIDE

Adapté pour la réalisation de joints d'étanchéité dans le bâtiment et la construction.



## MASTIC ACRYLIQUE

Destiné à la réalisation de joints de finition, au calfeutrage de fentes ainsi qu'au rebouchage de fissures.



## MASTIC HIGH POWER

Permet des collages puissants avec une prise immédiate élevée.



## EMFIMOUSSE PU MONO EXPANSIVE

Produit idéal pour le calfeutrage, l'isolation et le collage.



## ENDUIT BOIS SINTOBOIS

Enduit en poudre destiné à reboucher et à reconstituer les parties manquantes du bois.



## COLLE EMFIBOIS 863

Colle à bois rapide, prête à l'emploi. Le joint formé après séchage est incolore et transparent.



## MASTIC A BOIS STANDARD

Reconstitue et rebouche les gros trous.



## PÂTE À BOIS

Rebouche les petits trous et les petites fissures.



## EMFIPARQUET PRO PLUS

Colle spatulable, prête à l'emploi, pour les parquets sur tous supports.



# VIS

## FIXATIONS RÉSISTANTES ET DURABLES POUR TOUTES VOS STRUCTURES

### VIS INOX



#### TÊTE LARGE



Acier inoxydable A2. Torx  
Filet total ou partiel pour  
assemblage bois.  
Revêtement lubrifié.

8 x 100 mm
8 x 120 mm
8 x 140 mm
8 x 160 mm
8 x 180 mm
8 x 200 mm
8 x 220 mm
8 x 240 mm
8 x 260 mm



#### TÊTE FRAISÉE



Acier inoxydable A2. Torx  
Pas de filetage important  
pour un vissage plus rapide.  
Pointe nervurée pour une  
réduction de l'effet de fissure  
lors du vissage.

3,5 x 30 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 40 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 25 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 35 mm
4,0 x 40 mm
4,0 x 50 mm
4,0 x 60 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm
4,5 x 70 mm
4,5 x 80 mm



#### TÊTE FRAISÉE



Vis inox A2.  
Blister

3,5 x 25 mm
3,5 x 30 mm
3,5 x 35 mm
4,0 x 20 mm
4,0 x 30 mm
4,0 x 35 mm
4,0 x 40 mm
4,0 x 45 mm
4,0 x 50 mm
4,5 x 30 mm
4,5 x 35 mm
4,5 x 40 mm
4,5 x 50 mm
4,5 x 60 mm
5,0 x 35 mm
5,0 x 40 mm
5,0 x 50 mm
5,0 x 60 mm
6,0 x 50 mm
6,0 x 60 mm
6,0 x 70 mm
6,0 x 80 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm



#### TERRASSE



Acier inoxydable A2,  
pour terrasse exotique.

5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm



#### TOPIX TERRASSE



Acier inoxydable A2. Torx  
Pour constructions bois.  
(Maisons, escaliers,  
terrasses, charpentes,  
meubles ...).

5 x 40 mm
5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm



#### TERRASSE



Acier inoxydable A2 et  
A4.

5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm



#### AUTOFOREUSE



Acier inoxydable A2 et  
A4. Argent ou brun

5,5 x 50 mm
5,5 x 55 mm
5,5 x 60 mm

## VIS BICHRO



### TÊTE FRAISÉE

Acier zingué. Jaune ou grise



3,5 x 16 mm	6,0 x 70 mm
3,5 x 30 mm	6,0 x 80 mm
3,5 x 35 mm	6,0 x 90 mm
3,5 x 40 mm	6,0 x 100 mm
3,5 x 50 mm	6,0 x 120 mm
4,0 x 25 mm	6,0 x 140 mm
4,0 x 30 mm	6,0 x 160 mm
4,0 x 35 mm	8,0 x 100 mm
4,0 x 40 mm	8,0 x 120 mm
4,0 x 45 mm	8,0 x 140 mm
4,0 x 50 mm	8,0 x 160 mm
4,0 x 60 mm	8,0 x 180 mm
4,0 x 70 mm	8,0 x 200 mm
4,5 x 40 mm	8,0 x 220 mm
4,5 x 50 mm	8,0 x 240 mm
4,5 x 60 mm	8,0 x 260 mm
5,0 x 35 mm	10 x 120 mm
5,0 x 40 mm	10 x 140 mm
5,0 x 45 mm	10 x 160 mm
5,0 x 50 mm	10 x 180 mm
5,0 x 55 mm	10 x 200 mm
5,0 x 60 mm	10 x 220 mm
5,0 x 70 mm	10 x 240 mm
5,0 x 80 mm	10 x 260 mm
5,0 x 100 mm	10 x 280 mm
6,0 x 60 mm	



### TÊTE LARGE

Acier zingué . Filetage total ou partiel



6,0 x 60 mm
6,0 x 70 mm
6,0 x 80 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm
8,0 x 100 mm
8,0 x 120 mm
8,0 x 140 mm
8,0 x 160 mm
8,0 x 180 mm
8,0 x 200 mm
8,0 x 220 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 260 mm
10 x 140 mm
10 x 160 mm
10 x 180 mm
10 x 200 mm
10 x 220 mm
10 x 240 mm
10 x 260 mm
10 x 280 mm

## VIS BÉTON

**I.N.G.**  
FIXATIONS



Sans cheville : vissage direct dans le support. Torx Blister ou boîte.

7,5 x 42 mm
7,5 x 62 mm
7,5 x 72 mm
7,5 x 92 mm
7,5 x 112 mm
7,5 x 132 mm
7,5 x 152 mm
7,5 x 182 mm



### MULTI-MONTI

Inox A2 et A4. Torx. Montage simple et rapide. Démontable. A la pièce ou boîte.



10 x 70 mm
10 x 100 mm
10 x 120 mm
12 x 120 mm
12 x 140 mm
12 x 160 mm

TOUTE LA GAMME EN MAGASIN

# TRAITEMENTS

PROTÉGEZ, RESTAUREZ ET EMBELLISSEZ  
DURABLEMENT VOS BOIS



## BOIS EXTERIEURS - NETTOYER ET PREPARER

### DÉGRISEUR NET-TROL 200

Nettoie et éclaircit le bois sans le décolorer. Résultat visible en 15 à 20 minutes. Rinçage à l'eau.



### DÉSHUILEUR NET-TROL 400

Élimine les huiles en 5 minutes. Formule gélifiée. Rinçage facile à l'eau.



### ANTI - VERDISSURES ATM PRO

Préventif et curatif. Longue durée de protection. Phase aqueuse.



### GEL DÉCAPANT À L'EAU DILUNETT

Décape peintures, lasures et vernis sans gratter. Agit seul sur les bois extérieurs.



### DÉCOLORANT ÉCLAIRCISSANT RENOCLEAR

Redonne un aspect homogène sans poncer ni frotter. Élimine les traces dues aux coulures de tannin.



### TRAITEMENT CURATIM UNIVERSEL

Produit de traitement des bois multi-usages. Insecticide, fongicide, action préventive et curative.



### DÉCAPANT MULTI-USAGES DSP 800

Décapant multi-usages à action rapide et puissante.



### TRAITEMENT MULTI-USAGES TMU 84 NG

Préservation des bois, anti-bleuissement, anti-termite, fongicide insecticide...



### ISOLANT AVANT LASURE STAN PROTECT

Isolant tous bois avant lasure. Première effet booster. S'applique avant protections filmogènes : lasures peintures, vernis ...





## BOIS EXTERIEURS - PROTEGER


### VERNIS BITUMEUX TARGOL X BLACK

Vernis noir bitumeux pour protéger le fer, le bois et le ciment. Protège contre la rouille et l'humidité.



### SATURATEUR D.1 PRO

Saturateur mat, aspect huilé. Protection UV renforcée, sans écaillage. Idéal pour bois durs, terrasses et mobilier de jardin.




### SATURATEUR AQUATROL

Saturateur de rénovation pour terrasses et bardages anciens. Formule gélifiée, facile d'application, ne coule pas.



### SATURATEUR BOIS DE JARDIN

Forte pénétration grâce à sa formule glycéro. Nourrissant et anti-UV, protège contre le grisaillement et le fendillement.



### SATURATEUR PROTEXT

Saturateur mat pour tous bois. Application directe sur bois neufs préparés. Protection UV renforcée.



### HYDROFUGE H4 WOOD & STONE

Hydrofuge incolore nouvelle génération sans silicone. Convient aux bois, pierres blanches et dallages.



### TRAITEMENT DES COUPES WOLMANIT

Protège les coupes et entailles. Redonne aux coupes la teinte du bois traité.



## PROTECTION TROPITECH

Protection teinté en phase aqueuse pour terrasses, pontons et bardages extérieurs



## PEINTURE OPAQUE SOLID COLOR STAIN

Solid Color Stain permet de protéger le bois du soleil et des intempéries. Il colore le bois tout en laissant ses reliefs apparents. Ce produit est compatible avec tous types de bois. Il peut être utilisé sur des surfaces verticales ou horizontales.



## ANTI GLISS

Protection antidérapante pour terrasses, pontons...



## LASURE TOUS BOIS LX-TE

Pour TOUTES ESSENCES DE BOIS : application directement sans-sous-couche sur toutes essences de bois.



## LASURE PRIM & FINISH

Lasure d'imprégnation transparente multi-usages. S'adapte parfaitement aux variations du bois. Limite les remontées de tanins..



## YACHT VERNIS

Vernis Marin spécial bateau, très résistant aux UV et imperméabilisant.





## BOIS INTÉRIEUR - NETTOYER ET PRÉPARER

### NETTOYANT DÉGRAISSANT SOAPCLEAN

Nettoyant multifonctions qui dégraisse et désincruste en profondeur pour un résultat impeccable.



### NETTOYANT PROFESSIONNEL SPACENETT

Nettoyant, dégrasant, décireur professionnel.



### LIANT D'EMPÂTAGE LIANFLOOR

Liant d'empâtage pour joints, trous, fissures, parquets, escalier. N'altère pas la teinte du bois. Séchage rapide. Sans odeur.



## BOIS INTÉRIEUR - PROTÉGER

### VITRIFICATEUR VEGAFLOOR

Vitrificateur à l'eau, haute performance. Trafic dense et fort pouvoir garnissant. Mat / satin / brillant



### IMPREGNATION INCOLORE OWAFILTER

Impregnation incolore anti-jaunissement pour un usage intérieur, en phase aqueuse. Il permet de ralentir le jaunissement sur les bois résineux et feuillus clairs



### VERNIS INTÉRIEUR

Protège les boiseries intérieures des tâches, rayures, chocs et U.V du quotidien. Incolore mat et satiné. Gel anti-coulures.




### HUILE OLÉOFLOOR

Huile haute performance qui protège et embellit tous vos bois intérieurs. Protège les bois de la poussière, des tâches, de l'humidité.



### FOND DUR ET TEINTE À BOIS PRIMAFLOOR

Primafloor est un fond dur isolant teinté ou incolore. Destiné à toutes les essences de bois, il uniformise les supports et renforce la tenue du vitrificateur.







**DISTRIBOIS LAMENTIN**  
Z.A Bois Quarré - Le Lamentin  
Tél : 05 96 39 88 44  
info@distribois.com

**DISTRIBOIS DUCOS**  
Z.I Cocotte Plaza - Ducos  
Tél : 05 96 77 07 01  
info@distribois.com

**CBC LE ROBERT**  
Z.I La Semair - Le Robert  
Tél : 05 96 65 45 26  
cbc@cbc972.com

[www.distribois-martinique.com](http://www.distribois-martinique.com)

